

Metrické závitů ISO pro všeobecné použití

ČSN ISO 261, 262

Přehled jmenovitých průměrů závitů ISO

Rozteč P hrubá a jemná (P v mm)

	Standardní	Jemné stoupání		
	M	M-F	M-F2	M-F3
M1,6	0,35			N e d o s t u p n é
M2	0,4			
M2,3	0,45			
M2,5	0,45			
M2,6	0,45			
M3	0,5			
M3,5	0,6			
M4	0,7			
M5	0,8			
M6	1	0,75	0,5	
M7	1			
M8	1,25	1	0,75	0,5
M10	1,5	1,25	1	0,75
M12	1,75	1,5	1,25	1
M14	2	1,5	1,25	1
M16	2	1,5		1
M18	2,5	2	1,5	1
M20	2,5	2	1,5	1
M22	2,5	2	1,5	1
M24	3	2	1,5	1
M27	3	2	1,5	1
M30	3,5	2	1,5	
M33	3,5	2	1,5	
M36	4	3	2	1,5
M39	4	3	2	1,5
M42	4,5	3	2	1,5

	Standardní	Jemné stoupání		
	M	M-F	M-F2	M-F3
M45	4,5	3	2	1,5
M48	5	3	2	1,5
M52	5	3	2	1,5
M56	5,5	4	2	1,5
M60	5,5	4	2	1,5
M64	6	4	3	2(1,5)
M68	6	4	3	2(1,5)
M72	6	4	2	
M76	6	4	2	
M80	6	4	2	
M85	6	4	2	
M90	6	4	2	
M95	6	4	2	
M100	6	4	2	
M105	6	4	2	
M110	6	4	2	
M120	6	4	2	
M125	6	4	2	
M140	6		2	